

# Farben

#### Front

332 Touch Alpinweiß supermatt



## Korpus

193 Alpinweiß



#### Sockel

193 Alpinweiß. 150 mm hoch



#### Arbeitsplatte

Breite: Art.-Nr.

60 cm 31206

Breite: Art.-Nr.

90 cm 31161

Breite: Art.-Nr. 60 cm 31066

192 Eiche Provence Nachbildung oder 354 Beton Schiefergrau Nachbildung

#### Nischenwandverkleidung

192 Eiche Provence Nachbildung oder 354 Beton Schiefergrau Nachbildung







#### Griff

Metallgriff

Farben: Edelstahl 263, Schwarz 726



#### Grifflage Küche

Griffe seitlich horizontal ausgerichtet



# Grifflage Bad / Living

Griffe mittig horizontal ausgerichtet



#### Wange und Abdeckboden

193 Alpinweiß, 192 Eiche Provence Nachbildung oder 354 Beton Schiefergrau Nachbildung

Kochfelder dürfen nur in die dafür vorgesehenen Schränke eingebaut werden. \* Die Herd-Umbauschränke sind für alle Solo-Backöfen geeignet.

# Küche

## Unterschränke

Unterschrank

Anschlag L/R wählbar, 1 durchgehende Tür, 1 Einlegeboden UD 30 / 45 / 60



Anschlag L/R wählbar, 1 Schubkasten, 1 Tür, 1 Einlegeboden US 30 / 45 / 60

#### Unterschrank

1 Schubkasten, 2 Auszüge UA 30 / 45 / 60 / 90

#### Unterschrank

2 durchgehende Türen, 1 Einlegeboden UD 90

#### Unterschrank

2 Schubkästen, 2 Türen, 1 Einlegeboden US 90

#### Eckschrank

Anschlag L/R wählbar, 1 durchgehende Tür, 1 Einlegeboden, 1 Winkelpassstück UEDF 100-60



# Art.-Nr. 30 cm 22006



Breite: Art.-Nr. 30 cm 22263 22062







#### Spülenschrank

Anschlag L/R wählbar, 1 Innenblende, 1 durchgehende Tür SPUD 45 / 60



2 durchgehende Türen SPUD 90

#### Kochstellenschrank

Kochstellenschrank

KS 60

KS2A 60 / 90

HUS 60

Anschlag L/R wählbar, 1 Innenblende, 1 Konstruktionsboden zur Wärmeisolation. 1 Tür, 1 Einlegeboden KD 60



#### Breite: Art.-Nr. 60 cm 20333

kasten. 1 Distanzboden für Kochfeld, 1 Tür, 1 Einlegeboden Kochstellenschrank Breite: Art.-Nr. 60 cm 21377 1 Schubkasten, 2 Auszüge

# Herd-Umbauschrank\*

Herd-Umbauschrank\*

Nischenmaß: 598 mm

1 Distanzboden für Kochfeld

1 feste Blende, Nischenmaß: 598 mm

1 Schubkasten aus Kunststoff, 16 I

Inhalt, Innenmaße: 485 x 480 x 68 mm



## Breite: Art.-Nr. 60 cm 309

90 cm 21391

Breite: Art.-Nr. 60 cm 31311

## Geschirrspülerfront

für integrierte Geschirrspüler GSBD 45-1 / GSBD 60-1

#### Front für Unterbaukühlschrank

Anschlag L/R wählbar KSBD

#### Abschlusswange

inkl. Bodenprofil, Tiefe: 585 mm, Stärke: 16 mm Farben: Edelstahl/Schwarz UWA 16

#### Abschlusswange für 700 mm tiefe Arbeitsplatten

inkl. Bodenprofil, Tiefe: 685 mm. Stärke: 16 mm Farben: Edelstahl/Schwarz UW 86-69

#### **Passleiste**

Korpusmaterial, 720 mm hoch UPK 20

### Winkelpassstück Unterschrank Frontmaterial, 70 x 70 mm

GSP-Rücksprung Seitenteil aus Korpusmaterial,

Korpushöhe: 720 mm, Korpustiefe: 561 mm, zur Anbringung an Passstücken welche neben einem Geschirrspüler geplant werden GSPR-E



Breite: Art.-Nr.

60 cm 39866

39820

Art.-Nr.

Art.-Nr.

16902













## Hochschränke

#### Geschirr-/Vorratsschrank

Anschlag L/R wählbar, 2 Türen, 1 fester Boden, 4 Einlegeböden HDV 60-1

1 Auszug mit Ein- und Auszugsdämpfung SoftStoppPro, 5 Einhängekörbe mit Holzboden und Metallreling, verstellbar HDA 30-1

#### Geräte-Umbau Backofen

Anschlag L/R wählbar. Nischenhöhe: 590 mm 2 Türen, 2 Einlegeböden GO-1



Breite: Art.-Nr. 60 cm 47496

Breite: Art.-Nr.

Geräte-Umbau Kühlautomat Anschlag L/R wählbar, Nischen-

höhe: 1230 mm. 1 Gerätetür. 1 Tür, 1 Einlegeboden



Breite: Art.-Nr. 60 cm 40386

Abschlusswange inkl. Bodenprofil, Tiefe: 585 mm,

Stärke: 16 mm

Farben: Edelstahl/Schwarz HWA 16-1



Art.-Nr.

#### Apothekerschrank



Breite: Art.-Nr. 60 cm 40407






Breite: Art.-Nr. 60 cm 41377

#### Abschlusswange für 70 cm tiefe Planungen

inkl. Bodenprofil, Tiefe: 685 mm, Stärke: 16 mm

Farben: Edelstahl/Schwarz HW 2139-69



#### Geräte-Umbau Kühl-Gefrierautomat

Anschlag L/R wählbar, Nischenhöhe: 1780 mm, 2 Gerätetüren GD178-1



Breite: Art.-Nr. 60 cm 47099

#### Design-Hochschrankwange 193 Alpinweiß, beidseitig

verwendbar HWAK 16-1



Art.-Nr. 16896

#### Geräte-Umbau Backofen

Anschlag L/R wählbar. 1 Tür, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten, 2 Auszüge GOS2A-1



#### Geräte-Umbau Kühlautomat und Dampfgarer

Anschlag L/R wählbar, Nischenhöhe: 450 mm, 880 mm 1 Tür, 1 Gerätetür, 1 Einlegeboden G88DK-1E



Breite: Art.-Nr. 60 cm 47727

#### **Passleiste**

Korpusmaterial, 1997 mm hoch. U-Dichtung als Wandanschluss, Breite: 230 mm HPK 20-1



Art.-Nr. 30448

# Wandschränke

#### Wandschrank

Wandschrank

W 90-1

Anschlag L/R wählbar, 1 Tür, 2 Einlegeböden W 30 / 45 / 60-1

2 Türen, 2 Einlegeböden



## 30 cm 32003 45 cm 32045 32006

# Wandschrank für Mikrowellengerät JUNKER

1 Nische 380 mm, 1 Klappe als Nischenausgleich WMJE 60-1

Wandschrank für Flach-

schirm-Dunstabzugshaube

Anschlag L/R wählbar, Innenblen-



Breite: Art.-Nr.

Wandbord

Stärke: 25 mm, Tiefe: 255 mm nicht über Kochfeldern zu planen Farben: Eiche/Beton/Alpinweiß



Breite: Art.-Nr.

→ Wandhalterung für das Wandbord, 2er Set

VBF 25-60 / 80 / 90 / 100

Farben: Edelstahl/Schwarzmatt VBH 5



Art.-Nr. 5900

#### Wandschrank mit Falt-Lifttür

1 Falt-Lifttür, 2 Originalfronten, 2 Einlegeböden WFL 60 / 90-1



Breite: Art.-Nr. 60 cm 32346

Breite: Art.-Nr.

de. Metallablagen. 80 mm tief. die Anzahl der Metallablagen richtet sich nach dem Einbaumaß der Dunsthaube, Höhe: 720 mm WDAF 60-1



Breite: Art.-Nr. 60 cm 31829

### Abschlusswange

Tiefe: 372 mm. Höhe: 720 mm. Stärke: 16 mm



Art.-Nr.

#### Wandschrank mit Segmentglastür\*

Anschlag L/R wählbar, 1 Tür, Klarglas Nr. 01, 2 Glaseinlegeböden WGI S 60-1



Breite: Art -Nr. 60 cm 31436

#### **Passleiste**

WW 16-1

Korpusmaterial, 720 mm hoch, Breite: 200 mm. U-Dichtung als Wandanschluss WPK 20-1




Art.-Nr. 31302

#### Winkelpassstück Wandschrank

Frontmaterial, 100 x 100 mm WPEV 50-1





# Elektrogeräte

# Backöfen (Solo)

Einbaubackofen LEONARD Sologerät, Ober- & Unterhitze sowie Umluft LBN 1314 X



Einbaubackofen LEONARD Sologerät, Ober- & Unterhitze LBN 1114 X



Einbaubackofen LAURUS Sologerät, Ober- & Unterhitze



# Kompakt-Backöfen

Kompakt-Backofen JUNKER Sologerät, Ober- & Unterhitze JC 4306060



Art.-Nr. 81298

Art.-Nr.

86218

Mikrowellen-Kompaktbackofen JUNKER Sologerät, Ober- & Unterhitze

JC 4119960



# Herd+Kochfeld

## Einbauherd LEONARD

Mit Bedienung f. Kochfeld, Ober- & Unterhitze sowie Umluft LHN 1314 X



#### Kochfeld LEONARD

Glaskeramik, 4 Kochzonen, herdgebunden LES 6001 F

# Kochfelder (Solo)

#### Domino-Kochfeld PROGRESS

Sologerät, Glaskeramik, 2 Kochzonen, Breite: 30 cm PAS 3101 F

Kochfeld LEONARD

Sologerät, Glaskeramik,

4 Kochzonen, Breite: 60 cm

LCA 30

LAS 6001 F

LEONARD

LAI 6001 F

LCA787KB



Art.-Nr. 86302

Art.-Nr.

80331

Domino-Kochfeld LAURUS Sologerät, Glaskeramik, 2 Kochzonen, Breite: 30 cm



Art.-Nr. 86346

Art.-Nr.

80313

Kochfeld LAURUS

Sologerät, Glaskeramik. 4 Kochzonen, Breite: 60 cm LCA 60

Induktions-Kochfeld

Sologerät, Glaskeramik,

Kochfeld LAURUS

Sologerät, Glaskeramik,

Kochfeld LEONARD

Breite: 80 cm

LAI 8001 F

Sologerät, Glaskeramik,

4 Induktions-Kochzonen.

4 Kochzonen, Breite: 60 cm

4 Kochzonen, Breite: 80 cm



Art.-Nr. 86343



Art.-Nr. 80315





# Dunstabzugshauben \_\_\_

## Wandhaube ELICA

Aktivkohlefilter

und 900 mm Breite

Wandhaube FABER

Aktivkohlefilter

und 900 mm Breite

für Wandhaube in 600

Flachschirm-Dunst-

abzugshaube ELICA

Aktivkohlefilter

haube in 600 mm Breite

Grau / Edelstahl

ELITE 14 60-D

18909

Edelstahl

18559

18102

EASY PBXA60 NG

FASY PBXA90 NG

für Wandhaube in 600

Schwarzglas WISE 60 BK / 90 BK



90 cm 88529

Art.-Nr.

88576

88579

Art.-Nr.

Art.-Nr.

18102

Art.-Nr.

86455

Breite: Art.-Nr.

# mit Linksanschlag, 5 Leistungs-

stufen. Breite: 600 mm. passend für Wandschrank für Mikrowellengerät JUNKER JP 4119260



Einbau-Mikrowellen



Art.-Nr. 81625

# Kühl- und Gefrierschränke

#### Integrierter Kühlautomat mit Gefrierfach LEONARD

88er Nische, Nutzinhalt: 109 Liter. Breite: 60 cm LK 0853



Art.-Nr. 86574

#### Unterbaukühlschrank mit Gefrierfach LAURUS

88er Nische, Nutzinhalt: 98 Liter, Breite: 60 cm LKG 82 F



Art.-Nr. 80507

Art.-Nr.

86576

Art.-Nr.

80538

#### Integrierter Kühlautomat mit Gefrierfach LEONARD

123er Nische, Nutzinhalt: 173 Liter, Breite: 60 cm LK 1254



#### Integrierter Kühlautomat mit Gefrierfach LAURUS

123er Nische, Nutzinhalt: 170 Liter, Breite: 60 cm LKG 122 F



#### Integrierte Kühl-Gefrierkombination LEONARD

145er Nische, Nutzinhalt: 180 Liter, Breite: 60 cm LKT 1451



Art.-Nr. 86577

# Geschirrspüler \_

für Flachschirm-Dunstabzugs-

### Geschirrspüler LEONARD

Vollintegriert, wenn am Zeilenanfang/-ende geplant, dann Abschlusswange notwendig, Breite: 60 cm





LSV 45-3

## Geschirrspüler LAURUS

Vollintegriert, wenn am Zeilenanfang/-ende geplant, dann Abschlusswange notwendig, Breite: 45 cm





# Zubehör

#### Integrierte Kühl-Gefrierkombination LEONARD

178er Nische, Nutzinhalt: 195 Liter, Breite: 60 cm LKG 1853

#### Integrierte Kühl-Gefrierkombination LAURUS

178er Nische, Nutzinhalt: 181 Liter, Breite: 60 cm LKG 178 F

#### Stand-Kühl-Gefrierkombination BOSCH

Nutzinhalt: 214 Liter. Breite: 60 cm KGV 36 VL EA



Art.-Nr. 86578



Art.-Nr. 80547



# Spülen

#### Manaus Spüle

Edelstahl, Mindest-Spülenschrankbreite: 450 mm New Manaus

kleiner Abtropffläche

Edelstahl, seidenmatt, Mindest-

Spülenschrankbreite: 400 mm



Art.-Nr.

87042

Art.-Nr.

87207

#### Einbauspüle mit Abtropffläche

ETN 611-58

Einbauspüle mit

Edelstahl, Mindest-Spülenschrankbreite: 450 mm Okio Line 85 Deep



87100

#### Einbauspüle

Carbon, Mindest-Spülenschrankbreite: 600 mm Sirius SID 610



Art.-Nr. 87516

#### Einbauspüle mit Abtropffläche

Onyx, Mindest-Spülenschrankbreite: 450 mm Formhaus D-100



Art.-Nr. 87324

# Armaturen

#### Mischbatterie

Hochdruck, verchromt



Art.-Nr.

#### Mischbatterie

Niederdruck, verchromt



Art.-Nr.

#### Mischbatterie

Hochdruck, mit Brause. Edelstahl



Art.-Nr.

Art.-Nr.

## Mischbatterie

Hochdruck, mit Brause. schwarzmatt



#### Einbau-Abfallsammler

Einbau-Abfallsammler

 $H \times B \times T = 470 \times 340 \times 285 \text{ mm}$ (Einbaubar ab 400 mm Türbreite). Inhalt: 13 I, silberfarbig AS9441

 $H \times B \times T = 347 \times 434 \times 330 \text{ mm}$ 

(Einbaubar ab 500 mm Türbreite),

3-Fach Trennung: Inhalt: 1 x 12 I,

 $H \times B \times T = 470 \times 410 \times 210 \text{ mm}$ 

(Einbaubar ab 450 mm Türbreite)

LED Nischenleuchten-Set,

3 LED Leuchten inkl. Emotion

Dimmer, Edelstahl-Optik

LED Nischenleuchte,

zur Montage unter Wand-

schränken, Edelstahl-Optik

LED Verlängerungskabel

Anschlusskabels zum Verteiler,

zur Verlängerung des

Länge: 1800 mm

2 x 8,5 l, 1 Bio-Zusatzdeckel

Einbau-Abfallsammler

AS9431

Inhalt: 9 I

Sirio Long

LNSIRL-Set

Sirio Long

LNSIRI

VK-LED

AS9449



Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr.

5966

Art.-Nr.

5967

# Besteckeinsatz Trend

Höhe: 43 mm, grau BE 30 / 45 / 60 / 90



Art.-Nr. 30 cm 26121 45 cm 26123 60 cm 26126 90 cm 26129

# Holz-Besteckeinsatz

Höhe: 55 mm, Eiche Massivholz, mit Antirutschmatte in Anthrazit BE 30E / 45E / 60E / 90E



#### Besteckeinsatz Concept Höhe: 53 mm. rutsch-

hemmende Softtouch Oberfläche BE 30C / 45C / 60C / 90C



#### Antirutschmatte

anthrazit RM 30 / 45 / 60 / 90



Breite: Art.-Nr. 30 cm 26711 45 cm 26714 60 cm 26716 90 cm 26719

#### Feuchtigkeitsschutzboden


Alu-Blech, für Spülenunterschränke FB 45 / 60 / 90



Breite: Art.-Nr. 45 cm 4213 60 cm 4215 90 cm 4217

#### Lüftungsgitter zu allen Kühl-Geräteumbauten

LG 40







#### Distanzband für übereinander geplante Wandschränke

Distanzprofil für Kranzboden, grau, Stärke: 3 mm, Länge: 1000 mm

Art.-Nr. 9888

#### Montageset

· 1 Kugelsiphon, weiß





1 HT-Rohr DN 40 x 250 mm, grau

· 1 HT-Übergangsstück, grau

 1 Herdanschlusskabel, 5 x 2.5 mm², 2000 mm lana

· 2 Flex-Schläuche mit Überwurfmutter, 300 mm lang, 3/8" x 10 mm

MONSET1





# Arbeitsplatten und Nischenverkleidungen

# Arbeitsplatten für Zeilenlösungen

#### Arbeitsplatte

600 mm Tiefe, Vorderkante abgerundet, seitlich mit gerader Dekorkante beschichtet

APN 60



Länge: Art.-Nr. 180 cm 7680 210 cm 7681 400 cm 7684

#### Arbeitsplatte 700 mm Tiefe, Vorderkante abgerundet, seitlich mit gerader

APN 70

Dekorkante beschichtet



Länge: Art.-Nr. 400 cm 7674

# Arbeitsplatten für Ecklösungen

Nut- und Federverbindung immer am linken Schenkel seitlich rechts (nicht variabel)

Art.-Nr. 7661, 7662, 7665

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr.

#### Linker Schenkel

Arbeitsplatte für Ecklösungen

Länge: 4000 mm, Tiefe: 600 mm mit Wölbung (linker Schenkel)

APEW 400-60E

Arbeitsplatte für Ecklösungen

Länge: 1855 mm, Tiefe: 600 mm mit Wölbung (linker Schenkel) APEW 186-60E

Arbeitsplatte für Ecklösungen

Länge: 2455 mm, Tiefe: 600 mm mit Wölbung (linker Schenkel) APEW246-60E

#### Rechter Schenkel

Arbeitsplatte für Ecklösungen

Länge: 2450 mm, Tiefe: 600 mm mit Einsparung (rechter Schenkel)

Länge: 4000 mm, Tiefe: 600 mm mit Einsparung (rechter Schenkel) APEE 400-60E


Art.-Nr. 7663

APEE 245-60E

Arbeitsplatte für Ecklösungen

#### Nischenwandverkleidung, 518 mm Höhe

beidseitig beschichtet, Stärke: 16 mm, Standardmaß: 2400 mm NVF 240-52



NVF 60-70 / NVF 90-70



Art.-Nr. 9175

### Nischenwandverkleidung, 700 mm Höhe

beidseitig beschichtet, Stärke: 16 mm



Art.-Nr. 60 cm 9160 90 cm 9190

#### Wandabschlussprofil, 400 cm

Oberteil mit Dichtungslippen, Maße: 25 mm hoch, 25 mm tief, in Arbeitsplattenfarbe

WAP 400



passend zum Wandabschlussprofil WAP aus Kunststoff, bestehend aus: 4 x Innenecke 90°, 2 x Innenecke 135°, 2 x Außenecke 90°, 2 x Satz Endkappen

WAP-7



Art.-Nr. 47928

Art.-Nr.

4084

#### Wandabschlussprofil, 400 cm

2-teiliges Kunststoffprofil mit Dichtungslippe, Maße: 25 mm hoch, 25 mm tief, in Edelstahl-Optik oder schwarz WAPN 400

WAPN-Zubehörbeutel

passend zum Wandabschlussprofil WAPN aus Kunststoff, bestehend aus: 4 x Innenecke 90°, 2 x Innenecke 135°, 2 x Außenecke 90°, 2 x Satz Endkappen für WAPN, 2 x Satz Endkappen für Nischenverkleidung

WAPN-7



Art.-Nr. 43940

Art.-Nr.

#### Wandabschlussprofil, 200 cm

Oberteil mit Dichtungslippen, Maße: 25 mm hoch, 25 mm tief, Eiche Provence oder Beton Schiefer-grau WAP 200

Art.-Nr. 4082

### Wandabschlussprofil für durchgängige Planung, 200 cm

2-teiliges Kunststoffprofil mit Dichtungslippe, Maße: 25 mm hoch, 25 mm tief. Edelstahl oder Schwarz

WAPN 200

Art.-Nr.



Art.-Nr.

### Arbeitsplattenbeschlag inkl. Spannschlossverbinder

Lamellos und Leim

Stützwinkel

aus Aluminium, Breite: 250 mm, Schenkellänge 40 x 40 mm STW

Stützfuß 60 mm Ø

in Edelstahl-Optik, Höhenverstellung + 30 mm SFED 72 / SFED 87



Art.-Nr. 9424



Art.-Nr.



Höhe: Art.-Nr. 720 mm 44072 870 mm 44087

# nobilia elements n

# Das intelligente und modulare Wohnkonzept der Marke **nobilia**.



24 h

Möbel in 24 Stunden













Planen Sie schnell und einfach Ihre neue **nobilia** elements Küche.

Einteilung aller Schränke in einem 150 mm Breitenraster für leichte Planung

Wählen Sie aus 5 verschiedenen Arbeitsplatten-Längen und 2 Arbeitsplatten-Tiefen

Feste Sockelhöhe von 150 mm





## Unterschränke

#### Unterschrankregal\*

Höhe: 288 mm, Tiefe: 482 mm Farben: Eiche/Beton BUR 30-29

#### Unterschrankregal\*

1 fester Boden, Höhe: 576 mm, Tiefe: 482 mm Farben: Eiche/Beton



#### Auszugschrank\*

1 Auszua, Höhe: 288 mm, Tiefe: 461 mm BUA 60-29 / 80-29

Badezimmer-Waschtischschrank\*\*

1 Innenblende, 1 Schubkasten mit

Auszugsblende, mit Holzrückwand,

Höhe: 288 mm, Tiefe: 461 mm

Ausschnitt 9381, Aussparung für Siphon



80 cm 2326

Breite: Art.-Nr.

60 cm 2315

80 cm 2316

Auszugschrank\* 2 Auszüge, Höhe: 576 mm, Tiefe: 461 mm BU2A 60-58 / 80-58



\*Abdeckboden oder \*\*Waschbecken erforderlich.

Breite: Art.-Nr. 60 cm 2845 80 cm 2846

#### Badezimmer-Waschtischschrank\*

1 Innenblende, 1 Schubkasten mit Auszugsblende, 1 Auszug mit Holzrückwand Ausschnitt 9381, Aussparung für Siphon Höhe: 576 mm, Tiefe: 461mm BWASA 60-58 / 80-58



80 cm 2836

# Midischränke

#### Midischrank

BUR 30-58

Anschlag L/R wählbar, 1 Tür, 1 Auszug, 1 Tür, 3 Einlegeböden, Höhe: 1584 mm. Tiefe: 350 mm BMA 30-158



Breite: Art.-Nr. 30 cm 2950

Breite: Art.-Nr.

#### Midischrank

BWAS 60-29 / 80-29

Anschlag L/R wählbar, 1 Tür, 1 Schubkasten, 1 Auszug, 2 Einlegeböden Höhe: 1152 mm. Tiefe: 350 mm BMSA 30-115



Breite: Art.-Nr. 30 cm 2940

Abdeckboden erforderlich.

# Sideboard

Abdeckboden erforderlich.

#### Sideboard

Anschlag L/R wählbar, 1 Auszug 1 Tür, 1 Einlegeboden, Höhe: 864 mm. Tiefe: 350 mm BSA 30-86



Breite: Art.-Nr. 30 cm 2930

# Wandschränke

#### Spiegelschrank

Anschlag L/R wählbar, 1 Spiegeltür, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Höhe: 720 mm, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm. Nutztiefe: 178 mm. WBSP 60-1



Breite: Art.-Nr.

#### Spiegelschrank

MEGX 600C

2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Höhe: 720 mm, Gesamttiefe: 210 mm Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm WBSP 80-1



#### Wandschrank\*

Wandschrank\*

Wandschrank mit

Segmentglastür\*

W 90-1

WGI S 60-1

Anschlag L/R wählbar 1 Tür, 2 Einlegeböden W 30 / 45 / 60-1

2 Türen, 2 Einlegeböden

Anschlag L/R wählbar, 1 Tür,

Klaralas Nr. 01, 2 Glaseinlegeböden



Breite: Art.-Nr. 30 cm 32003 45 cm 32045 60 cm 32006



Breite: Art.-Nr. 90 cm 32009



Geruchsverschluss separat bestellen. | \*Abdeckboden erforderlich.

Breite: Art.-Nr.

#### Wandschrank mit Falt-Lifttür

1 Falt-Lifttür, 2 Originalfronten, 2 Einlegeböden WFL 60 / 90-1



\* Griffe bei diesen Schränken seitlich horizontal ausgerichtet.

Breite: Art.-Nr. 60 cm 32346

#### Wandbord

Stärke: 25 mm. Tiefe: 255 mm Farben: Eiche/Beton/Alpinweiß VBE 25-60 / 80 / 90 / 100



Art.-Nr.

→ Wandhalterung für das Wandbord. 2er Set

Armaturen

Waschtisch-Armatur

Farhen: Edelstahl/Schwarzmatt VBH 5



Art.-Nr.

## Waschbecken

#### Möbelwaschtisch Mineral Composite

1 Becken 500 x 340 x 120 mm 1 Hahnlochbohrung, Außenmaße: 614 x 492 mm. Höhe: 142 mm



Art.-Nr.

1 Hahnlochbohrung, Außenmaße: 519 x 450 mm. Höhe: 162 mm WB 0002 W 520C ICC

1 Becken 475 x 310 x 115 mm



# Art.-Nr.

mit Zugstangen-Ablaufgamitur, Anschluss für Warm- und Kaltwasser, Luftsprudler Ø 24 mm, flexible Anschlussschläuche, Hahnlochbohrung Ø 35 mm, Höhe Auslauf über APL 98 mm. höchster Punkt über APL 152 mm, Ausladung 117 mm Farben: Chrom/Schwarzmatt



Art.-Nr. 17718

Art.-Nr.

#### Möbelwaschtisch Mineral Composite

1 Becken 500 x 340 x 120 mm 1 Hahnlochbohrung, Außenmaße: 814 x 492 mm, Höhe: 142 mm MEGX 800C



#### Aufsatzwaschtisch Mineral Composite

1 Becken 570 x 335 x 100 mm 1 Hahnlochbohrung, Außenmaße: 600 x 470 mm, Höhe: 144 mm WB 0517 C 600C



## Zubehör

#### Doppelsteckdose

zur Montage in Spiegelschränken WBSP, Zweifach-Steckdose mit Berührungsschutz, Kunststoffgehäuse silberfarbig, 1600 mm Netzkabel ohne Stecker, Schutzart IP 44 DSDSP-F



Art.-Nr. 33318

Geruchsverschluss

Raumsparmodell, Kunststoff weiß, zum platzsparenden Anschließen von Waschbecken in Badmöbeln, Abgang horizontal, Sperrwasserhöhe: 50 mm, Ø 32 mm, G1 1/4"



Art.-Nr.

Spiegel mit horizontalem LED-Lichtfenster

1 sandgestrahltes LED-Lichtfenster, LED-12 V DC, 2700-6500 K. 1 Emotion Touch Dimmer, 1 LED Konverter 15 W 112 V DC IP 44, Höhe: 850 mm. Tiefe: 24 mm SPLH 60 / 80



60 cm 15176 80 cm 15177

#### Einbau-Abfallsammler

Einbau-Abfallsammler Separato Bad. passend für Badezimmer-Auszugschränke Höhe: 220 mm, für Auszugstiefe: 400 mm ASSB 40



Art.-Nr.

LED Steuerung 30 W / 12 V DC inklusive Funkempfänger und 6-fach Verteiler, 2000 mm Netzkabel mit Stecker, 1 runde Emotion Funk-Fernbedienung LSFTR30-F

LED Nischenleuchten-Set, Sirio Long

3 LED Leuchten inkl. Emotion Dimmer.

LED-Startset mit runder Emotion

Funk-Fernbedienung



Art.-Nr. 15083

> LED Aufsatzleuchte Lilium Bia Emotion

zur Planung auf Spiegelschränken WBSP\*, Gehäuse Aluminium in Edelstahl-Optik, Abdeckung Plexiglas satiniert, LED-12 V DC, 2700-6500 K. 1700 mm Anschlusskabel zum Startset, Schutzart IP 44 LABSP 50 / 70



15196

#### Handtuchhalter

passend zum Relinggriff Nr. 650 zur seitlichen Befestigung an Badmöbeln in 461 mm Seitentiefe, Bohrabstand: 320 mm, Höhe: 50 mm, Breite: 340 mm

Farben: Edelstahl/Schwarzmatt Schrauben zur Befestigung sind im Lieferumfang enthalten HTHS650 / HTHS620



Art.-Nr.



Art.-Nr.

LED Nischenleuchte, Sirio Long zur Montage unter Wandschränken,

LNSIRL

Edelstahl-Optik

Edelstahl-Optik

LNSIRL-Set



Art.-Nr. 5966

Art.-Nr.


5967

# Living

# Unterschränke

## Auszugschrank\*

1 Auszug, Höhe: 288 mm, Tiefe: 461 mm BUA 60-29 / 80-29



Höhe: 288 mm, Tiefe: 482 mm Farben: Fiche/Beton BUR 30-29



Breite: Art.-Nr.



#### Auszugschrank\*

2 Auszüge, Höhe: 576 mm, Tiefe: 461 mm BU2A 60-58 / 80-58

### Unterschrankregal\*

1 fester Boden, Höhe: 576 mm, Tiefe: 482 mm Farben: Eiche/Beton BUR 30-58





Breite: Art.-Nr.

60 cm 2845 80 cm 2846

#### Unterschrank-Set

bestehend aus Wangen, Abdeckboden und Sockelleiste. Höhe: 864 mm, Tiefe: 461 mm U3A 80-M



Breite: Art.-Nr. 80 cm 46483

#### Abdeckboden zum Unterschrankset

Farben: Eiche/Beton/Alpinweiß

\*Abdeckboden erforderlich.\*\*Abdeckboden und Wangen erforderlich.

#### Wangen zum Unterschrankset Farben: Eiche/Beton/Alpinweiß

Art.-Nr.

Art.-Nr.

#### Sideboard \*Abdeckboden erforderlich.

\*Abdeckboden erforderlich.

#### Sideboard

Anschlag L/R wählbar 1 Auszug, 1 Tür, 1 Einlegeboden, Höhe: 864 mm, Tiefe: 350 mm BSA 30-86



Breite: Art.-Nr.

# Midischränke

### Midischrank

Anschlag L/R wählbar, 1 Tür, 1 Auszug, 1 Tür, 3 Einlegeböden, Höhe: 1584 mm, Tiefe: 350 mm BMA 30-158



Breite: Art.-Nr. 30 cm 2950

Art.-Nr.

32006

45 cm 32045

### Midischrank

Anschlag L/R wählbar, 1 Tür, 1 Schubkasten, 1 Auszug, 2 Einlegeböden, Höhe: 1152 mm, Tiefe: 350 mm BMSA 30-115



Breite: Art.-Nr. 30 cm 2940

# Wandschränke

#### Wandschrank<sup>3</sup>

Anschlag L/R wählbar 1 Tür, 2 Einlegeböden W 30 / 45 / 60-1



Wandschrank mit Falt-Lifttür

1 Falt-Lifttür, 2 Originalfronten, 2 Einlegeböden WFL 60 / 90-1



Breite: Art.-Nr. 90 cm 32349

#### Wandbord

Stärke: 25 mm, Tiefe: 255 mm Farben: Eiche/Beton/Alpinweiß VBE 25-60 / 80 / 90 / 100



Wandschrank<sup>3</sup>

2 Türen, 2 Einlegeböden W 90-1



Wandschrank mit Klappe

1 Klappe, Öffnungswinkel 107°, Tiefe: 350 mm WK 60-36 / 80-36 / 120-36



Art.-Nr. 60 cm 35806 80 cm 35808

Wandschrank mit Segmentglastür\*

Anschlag L/R wählbar, 1 Tür, Klarglas Nr. 01, 2 Glaseinlegeböden WGLS 60-1



60 cm 31436

→ Wandhalterung für das Wandbord. 2er Set

Farben: Edelstahl/Schwarzmatt VBH 5



Art.-Nr. 5900

## Zubehör

#### Spiegel mit horizontalem LED-Lichtfenster

1 sandgestrahltes LED-Lichtfenster, LED-12 V DC, 2700-6500 K, 1 Emotion Touch Dimmer, 1 LED Konverter 15 W 112 V DC IP 44. Höhe: 850 mm, Tiefe: 24 mm SPLH 60 / 80



Art.-Nr. 60 cm 15176 80 cm 15177 LED Nischenleuchten-Set, Sirio Long

3 LED Leuchten inkl. Emotion Dimmer, Edelstahl-Optik LNSIRL-Set



Art.-Nr. 5967

LED Nischenleuchte, Sirio Long zur Montage unter Wandschränken,

Edelstahl-Optik

LNSIRL




Art.-Nr. 5966


Seien Sie kreativ und planen Sie Ihre nobilia elements Wohnwelt.

Einteilung aller Schränke in einem 100 mm Breitenraster für leichte Planung

Kombinieren Sie Elemente und kreieren Sie Ihre Wohnwelt

Die Lösung für jeden Wohnraum





# Küche











KSET-E03







KSET-E04

KSET-E05







KSET-E10

# Bad







BSET-E03

# Living





Die vorgeplanten Sets.

Für eine noch schnellere Lösung.

Erfahren Sie mehr über nobilia elements und lassen Sie sich inspirieren.

Wir freuen uns auf Sie!



